



综合产品图册 Product manual

医用气体系统设备专业生产商
professional manufacturer of medical gas system equipment

佛山希浦医疗设备有限公司
www.umpcn.cn

企业文化

为客户创造舒适美观、安全
可靠的产品。

为员工创造可以发展的
空间平台。

为社会创造价值和财富。

敬业 · 创新 · 务实 · 高效



企业概述

Company Culture

佛山希浦医疗设备有限公司坐落于广东佛山市南海区狮山镇松岗工业区，专注于医用气体领域，为医院提供医用气体工程解决方案。致力于生产集成模块式医疗设备带，嵌入式设备带，医用防撞扶手系列，无障碍设备设施系列，医用天轨输液轨道系列，医用气体终端系列，智慧病房呼叫系统等。以产品质量为核心，优良的工程施工质量为前提，完善的售后服务赢得众多国内外客户赞誉，产品畅销东南亚、中东等地区。在欧美亦广受好评。做百年企业，为医疗建设做贡献。

Xipu medical equipment Technology Co., Ltd. mainly provides the design and construction of medical gas system for hospitals, pharmaceutical enterprises, pension chain institutions, medical colleges and other customers; Design, production and installation of central oxygen supply equipment belt; Medical anti-collision, barrier free handrail, infusion track and other products. Excellent product design, rapid and timely after-sales service have won the praise of many customers at home and abroad. The products sell well in Southeast Asia, the Middle East and other regions! It is also widely praised in Europe and America!

经典工程案例（部分）
Classic engineering cases (part)



中国医科大学第四医院



中国医科大学盛京医院



锦州医科大学附属第一医院



沈阳东北国际医院



沈阳市第六人民医院



中国医科大学盛京医院（滑翔院区）



泰康之家 ● 燕园



沈阳唐轩中心 ● 高和医疗养老服务中心



千岛湖颐养中心



华润 ● 润馨汇



恒大养生谷

医用气体系统设计和施工

上百例的工程案例，拥有丰富的施工经验，我们根据客户的需求，针对性地设计方案，采用贯穿整个工期的责任人制度，能够严格执行交底到认真监管，独创的“6S”自查自检，还有迅速及时的维护保养都是为了满足客户要求。



自动切换气体汇流排

- 1、汇流排导管采用优质不锈钢管或黄铜管材质制造。
- 2、整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠。
- 3、汇流排设计有多种形式，方便安装。
- 4、配置大流量气体减压器。
- 5、开放式结构，美观实用，经久耐用。
- 6、可以预留压力开关接口及扩展接口。
- 7、易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质。
- 8、独特的切换阀设计，容易进行主供气瓶组与备用气瓶组的切换使用、压力调整。自动切换汇流排，无需人工进行切换。



负压站主要技术参数

- 1、最大抽气量:4-6m³/min
- 2、终端负压值: -0.03Mpa~-0.08Mpa
- 3、系统管路小时漏率平均1% (高于国标1.8%)
- 4、真空泵可设置自动启动与关闭。
- 5、无需外接水源
- 6、结构紧凑，占地面积少
- 7、操作简单维护方便，噪音少
- 8、真空度高、性能稳定、寿命长

集成式医用设备带 Medical equipment belt

特点：

选用优质铝合金作为主体结构，轻便，耐腐蚀。款式规格多样，颜色可以按照客户需求定制。内部腔体空间大，可装载多种电气设备及气体插座，照明灯、特殊用途灯、电源插座、电话或网络插座、电气开关、医用气体插座、护士呼叫系统等。

适用范围：病房、急救室、手术室、ICU等。

characteristic:

Aluminum alloy is the main structure, light and corrosion resistant. Various specifications, colors can be customized. The interior cavity has a large space, which can be loaded with a variety of electrical equipment and gas sockets, lights, reading lights, special-purpose lights, power sockets, telephone or network sockets, electrical switches, medical gas sockets, nurse call system, etc. Scope of application: ward, emergency room, operating room, ICU, etc.



技术指标：

德标气体终端接头
UP-DZ1~6

工作压力：≤1MPa

最大输出流量：<200m³/h

环境温度：-20~40℃



UP-GY201(M200)

尺寸：200mm*55mm

内部采用气电腔体分隔结构，符合国家安全标准，高强度铝合金的采用，使得设备带可以任意增加多个气体终端，呼叫分机等设备，使得病床具有多扩展性，提供更多可能！充分满足客户多场景的设计和使用的。



UP-GY201(M257/365)

尺寸：248mm*70mm
300mm*65mm



不对称设计，将功能区和照明区区分开，将照明区独立出来，并加宽加大，努力营造一个缓解压力，舒适之地。



实木纹理设计，采用静电喷涂或者转印技术，营造舒适温馨的环境，增加空间的自然气息，更体现亲和力与人性化关怀。






UP-GY201(M226)


尺寸：220mm*60mm



UP-GY201(M228)

尺寸：228mm*65mm





UP-GY201(3370-1)

尺寸：330mm*70mm



UP-GY201(3365)

尺寸：320mm*65mm





UP-GY201(3380)

尺寸：300mm*80mm






UP-GY201(2488/2365)

尺寸: 248mm*80mm
230mm*65mm





UP-GY201(3310)

尺寸：330mm*100mm






UP-GY201(BG1)

尺寸：650mm*520mm



UP-GY201(BG2)

尺寸：650mm*520mm



尺寸：650mm*520mm

UP-GY201(BG3)

嵌入式设备带，可以从功能上满足一体化设计要求，达到墙面整体平整，极简素雅。表面304不锈钢面板，抗老化，耐磨，抗菌。



UP-GY201(GD2060)

尺寸：200mm*60mm






UP-GY201 (/)

尺寸：200mm*55mm






UP-DC125

尺寸：125mm*50mm


隐藏式设备带，可以使设备带隐藏到墙体内，用上墙板材做饰面，达到墙面一体，美观实用。还可以拼接成双槽满足不同功能。






UP-GY201 (27568)

尺寸：275mm*68mm





UP-GY201(M225)

・ 尺寸：220mm*68mm




UP-GY201(M220)



・ 尺寸：200mm*55mm



Am55



GmH55



Cm55



Gm55



Gm60

选用优质材料，精密加工，10000次插拔无故障，100%气密性检验合格出厂，符合QCAB004, JISZ8721, JIST7101-2014, 采用ISO32和GB7144颜色标准进行气体识别，不同角度卡针区分气体连接外接器械。安装方式分别为球帽、焊接、卡套。最大工作压力0.75MPa.



UP-GM501



UP-GM502



UP-GM503



UP-GM501A



UP-GM502A



UP-GM503A



UP-GM501B



UP-GM502B



UP-GM501C



UP-GM502C



UP-GM501D



UP-GM502D



UP-GM501E




UP-GM502E

按照EN737-1:1998, DIN13260-2, IS09170-1IS09170-2标准进行加工制造, CE认证插口形式为方形和六边形以区分不同气体, 接触口用滚珠形式固定, 有效防止无意拔出, 还具有带压维修功能, 可单独对某一终端进行维修, 不影响其他终端。安装方式分别为球帽、焊接、卡套. 最大工作压力0.75MPa.



二级减压箱（大流量）



二级减压箱圆弧款



气源箱



三气报警表



无线呼叫护理系统

Wireless Call Nursing System

美一无线呼叫护理系统综合运用无线射频、蓝牙、WIFI、Lora等技术，在各求助点布置无线呼叫器，呼叫管理主机，可进行求助、报警、处置、指示等功能，通过网关接入院内局域网，即可无限扩展容量，又可与医护对讲系统无缝对接。常用于发热门诊、门诊输液、公共卫生间、改造病房等场合，可提供快速、便捷、低成本的无线解决方案。



系统配置

- 门诊护士站：输液看板、智能信息盒子、无线管理主机
- 医生诊室：单键无线按钮、双键无线按钮
- 输液大厅：单键无线按钮、无线输液提醒器
- 病区护士站：无线管理主机、服务软件
- 走道：智能网关、数字信息屏
- 病房：多彩警示灯、床头呼叫按钮、洗手间呼叫按钮
- 组网方式：无线管理主机、服务软件、数字信息屏通过网线接入医院局域网
- 呼叫按钮通过433射频进行通信；无线输液提醒器通过433射频与输液看板连接

系统特点

- 通过局域网传输或广域网传输，距离远
- 施工简单，基本不需要布线，施工成本低
- 相较其他方案投入少，更易于为客户所接收
- 支持“显你所写、报你所显”
- 支持多级管理，可分区管理
- 可定制多种无线传输方式，支持Lora、Wifi、433、蓝牙等通信协议
- 可定制OOK、FSK和LoRA™三种调制方式
- 可定制使用频率100Mhz~960Mhz

智慧门诊

信息发布：地图导航、医生排班、排队叫号、报警求助


信息发布



健康教育宣传



电子指示牌



专家排班联屏显示一体机



智慧导诊一体机 地图导航一体机

候诊区



一级分诊商显一体机



护士分诊工作站



自助取号机



功放/喇叭

药房窗口



取药窗口商品一体机



叫号工作站



自助报到机



功放/喇叭

诊室门口



医生诊室屏



医生叫号工作站



一键式求助终端

检验科



检验科商显一体机



自助取报告机

智慧病房

病房呼叫、护士看板、电子床头卡、智能宣教、预约提醒

护士站



医护主机



病人一览表 (护士看板)



求助对讲终端

移动护理



移动护理PDA



移动护理PDA

家属探视室



ICU探视分机



ICU探视显示屏

病房



10寸病房门口机



10寸病房门口机



15.6寸病房门口机



7寸病床分机



7寸病床分机



7寸病床分机

卫生间



防水报警分机



防水报警分机

ICU病房



ICU移动探视车



10寸ICU病床分机



网络摄像机

VIP病房



网络机顶盒



IPTV播控器和病房电视



13.3寸床旁交互智能终端

手术室对讲

可视对讲、状态发布、手术示教

信息中心

手术对讲服务器 手术示教平台服务器

GPS天线 NTP中心母钟

护士站

对讲主机

20:36:58

数码双行子钟

家属等候区

MEEYI 手术状态

手术间	患者姓名	科室	手术名称	状态
01	李华	心内科	心脏搭桥术	手术中
02	张红	心内科	冠状动脉造影术	手术中
03	陈伟	心内科	射频消融术	手术中
04	刘明	心内科	射频消融术	手术中
05	王强	心内科	射频消融术	手术中
06	赵伟	心内科	射频消融术	手术中
07	孙伟	心内科	射频消融术	手术中
08	孙伟	心内科	射频消融术	手术中

手术公告显示屏

求助对讲终端

手术入口

人脸识别门口机

药房、器械室

天花喇叭

指针式子钟

双向可视对讲分机

手术室

手术间子钟

双向可视对讲分机

手术示教车

示教室

PAD控制终端

智慧养老

护理对讲、健康监测、居家安全、人员定位

养老平台

长者档案、健康管理
照护管理、入住管理
物资管理、费用管理
膳食管理、巡更管理

运营与监管

运营决策中心 民政监管

照护站

IP医护主机

IP护理手表

移动端

护士APP 医生APP 家属APP

社区照护站

4G对讲主机

健康小屋

健康一体机 移动随访包

护理楼房间

WiFi智能监测床垫 雷达活动监测器 对讲分机

走廊

多彩走廊灯 雷达跌倒监测器 求助按钮

公寓楼房间

雷达睡眠监测器 健康监测手表 4G无线对讲分机 移动网关

走廊

无线门灯 无线求助按钮

公共区

蓝牙定位信标 无线求助按钮 蓝牙网关 蓝牙定位信标

养老床位

NB烟雾探测器 4G无线对讲分机 无线求助按钮

厨房

NB水浸探测器 NB燃气探测器



UP-CC133

- 全触摸操作，病人可自行查阅入院须知、医嘱信息、用药记录、费用清单等信息；
- 自带高清摄像头，可进行双向可视对讲，并可联动第三方IPC视频；
- 可在护士站、走廊、病房内、休息室等地方就近接听呼叫并通话，也可扩展移动PDA呼叫并与之通话；
- 远程预约和探视，家属通过手机APP或远程WEB进行预约和探视，实现双向音视频通话；



UP-CC10

- 自带高清摄像头，可进行双向可视对讲，并可联动第三方IPC视频；
- 集成多种指示灯功能，指示护理标识或工作状态；
- 可在护士站、走廊、病房内、休息室等地方就近接听呼叫并通话，也可扩展移动PDA呼叫并与之通话；
- 病人一览表功能，显示病人的基本信息，方便查询和编辑；
- 支持多路同时广播，支持喊话、MP3、采播、消防广播的多种广播模式；实现双向音视频通话；



UP-5232

- 全触摸操作，病人可自行查阅入院须知、医嘱信息、用药记录、费用清单等信息；
- 自带高清摄像头，可进行双向可视对讲，并可联动第三方IPC视频；
- 可在护士站、走廊、病房内、休息室等地方就近接听呼叫并通话，也可扩展移动PDA呼叫并与之通话；
- 病人一览表功能，显示病人的基本信息，方便查询和编辑；
- 信息发布，对管理的可视终端发布公共信息，支持文字、图像、视频信息；
- 远程预约和探视，家属通过手机APP或远程WEB进行预约和探视，实现双向音视频通话；
- 无缝与多个HIS厂家不同平台的数据库对接，实现HIS数据自动更新；

医用防撞扶手

Anti-collision series

特点：

优质铝合金，强度高，乙烯树脂套管手感温润，能够提供行人方便并同时保护墙面受到的多种撞击。提供安全的同时，美化空间环境。

适用范围：过廊，楼梯间等。

Features:

high quality aluminum alloy, high strength, warm touch of vinyl casing, which can provide convenience for pedestrians and protect the wall from various impacts at the same time. Provide security while beautifying the space environment.

Scope of application: corridor, stairwell, etc.






UP-B140

纹理细致 仿真度高
舒适自然 高贵大方

Fine texture
High degree of simulation
Comfortable and natural
Noble and generous

标蓝 Blue




亮黄橡
Bright yellow oak



榉木
Beech





沙比利
Mahogany



红胡桃
Walnut

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.0/1.2/1.4/1.6/1.8
尺寸 (长和高) mm Specifications (length and height)	4000*140
颜色: colour	多种 multiple color

防撞扶手 UP-G145




双腰线设计，更具有整体的导向性和知识性，使得单调的走廊更富有立体空间感！
Double waistline design, more overall guidance and knowledge, makes the monotonous corridor more three-dimensional sense of space!

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.4
规格 (长和高mm) : Specifications (length and height)	4000*145
颜色: colour	多种 multiple colour



防撞扶手

UP-SD89



简约大方

时尚前卫

手感舒适

牢固美观

应用广泛，便于搭配。

Simple and generousFashion avant-garde

Feel comfortableFirm and beautiful

It is widely usedEasy to match.

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.4/1.5/1.8
规格 (长和高mm) : Specifications (length and height)	4000*89
颜色: colour	多种 multiple colour



防撞扶手 UP-R38-1



简约大方
时尚前卫
手感舒适
牢固美观
应用广泛，便于搭配。
Simple and generous
Feel comfortable
widely used

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.6
规格 (长和高 mm) : Specifications (length and height)	4000*38
颜色: colour	多种 multiple color

防撞扶手 UP-R35



阻燃 / 抗菌 / 安装方便

Flame retardant / antibacterial /
easy to install



金沙材质

华贵典雅

Jinsha material

Luxury and elegance



材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.9
规格 (长和高mm): Specifications (length and height)	4000*35
颜色: colour	多种 multiple colour

防撞扶手 UP-MZ35



竹子



红橡木



榉木



白枫木




白蜡木

实木扶手，纹理自然，手感细腻。

更适合高档养老机构，医疗机构等设置安装。大大提升整体装修效果和使用档次！

The solid wood armrest has a natural texture and a delicate touch. More suitable for high-end elderly care institutions, medical institutions, and other installations. Greatly improve the overall decoration effect and usage level!




灯带扶手 UP-DD346



设灯带扶手，是一款能够满足特定需求的安全扶手，具有很好的指示性，很好的亮化环境，亮化空间，满足设计师的灵感，完善灯光方面的设计。

Light strip handrail is a safety handrail that can meet specific needs. It has good indication, brightens the environment, brightens the space, satisfies the designer's inspiration, and improves the lighting design.



材质: Material:	透明拼接工艺面板 锌合金弯头支架
规格（长和高mm）： Specifications (length and height)	4000*34.6 mm
颜色： colour	多种 multiple colour



灯带扶手 UP-DD346



LED智能感应扶手系列，主体部分采用实木材质，两端为合金铸造，内置有电子智能感应元件，在四周昏暗的环境下，有人靠近时会自动点亮，大约20秒后灯自动熄灭，带有传感器灯的弯头扶手3秒后会自动变成待机状态。
产品主要适用于夜起懵懂、头脑不清时，于昏暗处适时、准确指示扶手位置，方便扶持，以防跌倒。

LED intelligent sensing armrest series, the main body is made of solid wood material, with alloy casting at both ends, and built-in electronic intelligence sense
The component will automatically light up when someone approaches in a dimly lit environment around, and the light will automatically turn off after about 20 seconds, equipped with sensing
The elbow armrest of the lamp will automatically switch to standby mode after 3 seconds.
The product is mainly suitable for timely and accurate indication of the armrest position in dim places when feeling confused or confused at night, making it convenient for support,
To prevent falling.



材质: Material:	实木和铝合金
规格（长和高mm）： Specifications (length and height)	500*34.6 mm
颜色： colour	多种 multiple colour

置物扶手

UP-ZW70



红橡木



榉木



白枫木



竹子



设计的初衷是为了方便老人家洗澡的时候，把手机、眼睛，手表等物品，放在随手可得的地方，让老人更加方便和安全。

The original intention of the design is to make it easier for the elderly to put their mobile phones, eyes, watches and other items at hand when taking a bath, so as to make the elderly more convenient and safe.

简约大方

时尚前卫

手感舒适

牢固美观

应用广泛，便于搭配。

Simple and generous

Feel comfortable

widely used

Fashion avant-garde

Firm and beautiful

It is easy to match.

材质: Material:	实木或不锈钢 Solid wood or stainless steel
规格（长和高mm）： Specifications (length and height)	高70mm 宽45mm 70mm high 45mm wide
颜色： colour	多种 multiple colour



加厚铝材
美观牢固
简约不简单

Thickened aluminum
Beautiful and firm
Simplicity is not simple

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 mm Aluminum thickness	2.3
规格 (长和高) mm Specifications (length and height)	4000*38
颜色: colour	多种 multiple color



防撞扶手
UP-R38-2

纯净的白色提升空间的洁净度和给人
素雅的空间感觉。

Pure white Improve the cleanliness of the
space and give people a simple and
elegant sense of space.

防撞扶手 UP-R40



合适的弧度带来舒适的持握感，独特的墙托支架设计，复古风格跃然呈现。

Suitable radian brings comfortable holding feeling, unique wall bracket design, and retro style.



纯净的白色提升空间的洁净度和给人素雅的空间感觉。

Pure white Improve the cleanliness of the space and give people a simple and elegant sense of space.

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.7
规格 (长和高mm) : Specifications (length and height)	4000*40
颜色: colour	多种 multiple colour



收腰设计
欧式风格
上层持握
下层防撞

Waistband design
European style
Upper holding
Lower collision avoidance

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.4
规格 (长和高mm) : Specifications (length and height)	4000*140
颜色: colour	多种 multiple colour

防撞扶手 UP-G140



简约大方
时尚前卫
手感舒适
牢固美观



应用广泛，便于搭配。
Simple and generous
Feel comfortable
widely usedEasy to match.

防撞扶手 UP-G143

设计新颖
工艺精湛
材质考究
效果出众

Modern design
Exquisite workmanship
Exquisite material
Excellent results

材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.4/1.6
规格 (长和高mm) : Specifications (length and height)	4000*143
颜色: colour	多种 multiple colour





防撞扶手 UP-G159

UP-G159C



UP-G159D



UP-G159E





材质： Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.4/1.5/1.8
规格 (长和高) mm Specifications (length and height)	4000*159
颜色： colour	多种 multiple colour

简约大方
时尚前卫
手感舒适
牢固美观
应用广泛，便于搭配。
Simple and generous
Fashion avant-
garde
Feel comfortable
Firm and beautiful
It is widely used
Easy to match.

高端系列中的经典设计，双层设计，上层方便持握，下层隔离防撞，美观大方，更增加整体厚重感，更适用于学校，医院，幼儿园和敬老院等。

The classic design in the high-end series, double-layer design, the upper layer is convenient to grasp, the lower layer is isolated and anti-collision, beautiful and generous, and the overall sense of heaviness is increased, which is more suitable for schools, hospitals, kindergartens and nursing homes.

防撞扶手
UP-G200



材质: Material:	PVC面板 铝材 PVC panel Aluminum
铝材厚度 (mm) Aluminum thickness	1.6
规格 (长和高mm) : Specifications (length and height)	4000*200
颜色: colour	多种 multiple colour



护墙板条/护墙角线系列

Anti-collision /Corner guard series

特点：

内部主体结构为优质铝合金，外壳材料为乙烯树脂，耐刮蹭，耐腐蚀，易于清洁。并具有良好的防火性能。提供很好的防护，避免一些日常的碰撞对墙壁造成的损伤。

Characteristic:

The internal main structure is made of high-quality aluminum alloy, and the shell material is ethylene resin, which is scratch resistant, corrosion-resistant and easy to clean. And has good fire performance.

Provide good protection to avoid the damage to the wall caused by some daily collision.






UP-150系列

乙烯树脂外壳，耐刮损，特有抑制细菌存活技术，内芯采用优质铝合金，凹凸纹理表面防紫外线及日光照射。


The outer shell of vinyl resin is scratch resistant, with unique technology of inhibiting bacteria survival. The inner core is made of high-quality aluminum alloy, and the concave convex texture surface is UV and sunlight resistant.




UP-Q150A




UP-Q150B




UP-Q150C




UP-Q200A




防撞护墙板




UP-Q100




UP-Q120



UP-Q125



UP-Q53



护墙角线系列

Corner Corner guard series



适用于医院，养老中心，幼儿园，
学校，酒店商场等。

It is suitable for hospitals, pension centers,
kindergartens, schools, hotel malls, etc.






UP-Q9035

边宽：35mm×35mm
边长：3m/支
弯角角度：90°



UP-Q9050C

边宽：50mm×50mm
边长：3m/支
弯角角度：90°



护墙角线系列
Corner guard series

适用于医院，养老中心，幼儿园，学校，酒店商场等。

It is suitable for hospitals, pension centers, kindergartens, schools, hotel malls, etc.



边宽：30mm×30mm
边长：3m/支
弯角角度：90°



UP-Q9030




边宽：50mm×50mm
边长：3m/支
弯角角度：90°




UP-Q9050A




边宽：50mm×50mm
边长：3m/支
弯角角度：90°



UP-Q9050B




边宽：76mm×76mm
边长：3m/支
弯角角度：90°



UP-Q9076



边宽：50mm×50mm
边长：3m/支
弯角角度：135°



UP-Q13350

浴室安全扶手

Bathroom grab bar series

特点：
表面独特的抑制细菌存活技术，有助于提高环境的卫生。防滑设计，扶手上面的浮点安全舒适。材料熔点高，不助燃烧。抗静电处理，不吸尘，易于清洁，耐磨，耐水，耐酸碱等。安装方便，灵活组合。

Characteristic:


The unique surface inhibition of bacterial survival technology helps to improve environmental health. Non slip design, floating point safety and comfort on handrail. The material has a high melting point and does not help combustion. Antistatic treatment, no dust, easy to clean, wear-resistant, water-resistant, acid and alkali resistant, etc. Easy installation and flexible combination.





不锈钢精品系列

Stainless steel products series



经典纯色系列


Classic pure colour series



古典木纹系列


Ancient wind wood grain series

400mm/500mm600mm




材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色

Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



90° 安全扶手和135° 扶手可以和其他无障碍扶手搭配，组成一套完整的卫生间安全体系。手握部分为尼龙或不锈钢材质，特级防滑，手感舒适，适合扶持。


90° safety handrail and 135° handrail can be matched with other barrier free handrails to form a complete toilet safety system. The grip part is made of nylon or stainless steel, super antiskid, comfortable and suitable for support.



UP-YZ135

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色


Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



UP-YZ7050 / Yz5035

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色



Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow






颜色：白色、黄色
Colour: white\yellow

UP-D3233




颜色：白色
Colour: white

UP-D3653



颜色：白色、黄色
Colour: white\yellow

UP-D3245A





安全牢固
可折叠/节省空间
使用便捷舒适

Safe and secure
Foldable / space saving
Easy to use and comfortable



旋转扶手，可以旋转到任意角度，根据现场情况进行拼装，极大的灵活性和完美的功能性是这款扶手的设计初衷！

The rotating handrail can be rotated to any angle and assembled according to the site conditions. Great flexibility and perfect functionality are the original design intention of this handrail!



UP-BBF30



材质：PVC
配置：不锈钢连接件
颜色：白色

Material: PVC
Configuration: stainless steel
connectorColor: white

您可以任由发挥创意与想象，使得空间更加的灵动多变，细节处彰显风格的独特与不同。搭配各种设计风格，朴实简约，还兼顾很强的功能性！


You can give full play to your creativity and imagination to make the space more flexible and changeable, and the details show the uniqueness and difference of style. With a variety of design styles, simple and simple, but also give consideration to strong functionality!





通道扶手 UP-T35
Channel handrails UP-T35

应用于：医院，养老院，卫生间，走廊通道等。
Application: hospital, nursing home, toilet, corridor, etc.




通道扶手 UP-T36
Channel handrails UP-T36

应用于：医院，养老院，卫生间，走廊通道等。
Application: hospital, nursing home, toilet, corridor, etc.


内管材质 Inner tube material	镀锌钢管 Galvanized steel pipe	201不锈钢 201 stainless steel	304不锈钢 304 stainless steel
规格 (mm) Specification (mm)	1.6	1.2 / 1.5	1.2 / 1.5 / 2.0
整体外直径 Overall external ameter	35	35	35
金属管外直径 Outer diameter of metal pipe	25	25	25



UP-D6070A
 材质：尼龙和金属管件
 配置：普通连接件
 颜色：白色和黄色
 Material: nylon and metal fittings
 Configuration: general connector
 Color: white and yellow





UP-D6070B
 材质：尼龙和金属管件
 配置：普通连接件
 颜色：白色和黄色
 Material: nylon and metal fittings
 Configuration: general connector
 Color: white and yellow



安全防护
 耐磨抗老化
 为您和您的家人提供更多一份的安全保障
 Safety protection
 Wear resistance and aging
 resistance
 More security for you and your
 family

UP-D6070C
 材质：尼龙和金属管件
 配置：普通连接件
 颜色：白色和黄色
 Material: nylon and metal fittings
 Configuration: general connector
 Color: white and yellow



UP-D6070D
 材质：尼龙和金属管件
 配置：普通连接件
 颜色：白色和黄色
 Material: nylon and metal fittings
 Configuration: general connector
 Color: white and yellow



沐浴凳系列
Shower chair series
UP-D3系列




安全牢固
可折叠/节省空间
使用便捷舒适

Safe and secure
Foldable / space saving
Easy to use and comfortable




颜色：白色、黄色
Colour: white\yellow



UP-D3650




颜色：白色、黄色
Colour: white\yellow



UP-D3234



颜色：白色、黄色
Colour: white\yellow




UP-D3245B



UP-SP6565A

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色



Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



UP-SP6512

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色


Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



UP-SP6550

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色

Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow





UP-SF60A-1

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色

Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



UP-SF60A-2

材质：尼龙和金属管件
配置：不锈钢连接件
颜色：白色和黄色

Material: nylon and metal fittings
Configuration: stainless steel connection
Color: white and yellow



UP-SF60B-1

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色


Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



UP-SF60B-2

材质：尼龙和金属管件
配置：不锈钢连接件
颜色：白色和黄色


Material: nylon and metal fittings
Configuration: stainless steel connection
Color: white and yellow



UP-SF70A

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色

Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



UP-SF70B


材质：尼龙和金属管件
配置：不锈钢连接件
颜色：白色和黄色

Material: nylon and metal fittings
Configuration: stainless steel connection
Color: white and yellow

UP-XB60B

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色


Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow



UP-XB60A

材质：尼龙和金属管件
配置：普通连接件
颜色：白色和黄色

Material: nylon and metal fittings
Configuration: general connector
Color: white and yellow






UP-BSZ6085



材质：不锈钢管件和树脂
配置：普通连接件
颜色：白色

Material: stainless steel pipe fittings
and resin
Configurations: common
connectors
Color: white



UP-BSZ7553
材质：不锈钢管件和树脂
配置：普通连接件
颜色：白色

Material: stainless steel pipe fittings
and resin
Configurations: common
connectors
Color: white



UP-BSZ6115



UP-SU6070



UP-SUT6060

不锈钢扶手，选用国标304材料，耐腐蚀，耐老化，使用寿命长，广泛适用于人流量大的公共场所。维护成本低，耐酸碱和一定的化学品腐蚀。

Stainless steel handrail is made of national standard 304 material, which is corrosion-resistant, aging resistant and long service life. It is widely used in public places with large flow of people. Low maintenance cost, acid and alkali resistance and certain chemical corrosion.



UP-SU6000



UP-SU7050



UP-BBF1170

材质：PVC


配置：不锈钢连接件

颜色：白色

Material: PVC

Configuration: stainless steel

connectorColor: white



多变的颜色带来不同的视觉效果，更能搭配多变的装修风格，点缀空间，灵动多变！

The changeable colors bring different visual effects, which can match the changeable decoration style, decorate the space and be flexible and changeable!



适老化改造需要更多的辅助功能和人性化的设计。颜色和材质都经过悉心挑选，温馨兼具雅致。

Aging transformation requires more auxiliary functions and humanized design. The color and material are carefully selected, which is warm and elegant.

更多的安全设施配备，有助于打造更安全的卫浴空间。
More safety facilities will help to create a safer bathroom space.





医疗轨道和隔帘
Medical track & Septal curtain

特点：

1. 坚固：采用独特生产工艺，一次加工成型，坚固牢靠。
2. 实用：专用轨道，施工便捷，安装快速，便于后期维护。
3. 美观：多种款式和颜色，可以搭配不同装饰风格。
4. 保护隐私：医院/病房/检查室/更衣室等需要软隔离的场所。

Characteristic:

1. Firmness: it adopts unique production process, one-time processing and molding, and is firm and reliable.
2. Practical: special track, convenient construction, fast installation, convenient for later maintenance.
3. Beauty: various styles and colors can match with different decoration styles.
4. Privacy protection: hospitals / wards / examination rooms / changing rooms and other places requiring soft isolation.




嵌入式暗装轨道系列

嵌入式暗装轨道，采用高强度铝合金，精准的硬度和韧性设计，具有优良的物理性能和机械性能。抗冲击力大大优于各种塑胶类轨道。在一定的温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质及有机质。滑轮采用橡胶软轮处理，具有更好的静音消磁效果。配备新设计的专利支架，安装拆卸都非常方便。较长的使用寿命。轨道和支架均为铝合金材料制成，其承载的重量较大寿命也较长。主要应用在医院、养老院、疗养院、康复中心、酒店、老人公寓等场所房间或诊室。


Embedded concealed track adopts high-strength aluminum alloy, precise hardness and toughness design, with excellent physical and mechanical properties. The impact resistance is much better than that of various plastic tracks. In a certain temperature and concentration range, it can resist all kinds of corrosive media and organic matter. The pulley is treated with rubber soft wheel, which has better effect of silence and demagnetization. Equipped with a new design of patent bracket, installation and disassembly are very convenient. Long service life. The track and bracket are made of aluminum alloy material, which has a large load and long service life. It is mainly used in hospitals, nursing homes, sanatoriums, rehabilitation centers, hotels, apartments for the elderly and other places.






嵌入式暗装轨道安装说明

1. 确定天花板标高水平线，弹出周边线，安装边龙骨。
2. 弹出相互垂直的十字平分线，并以此确定两条中线，按天花规格划分距离，找出吊杆位置。
3. 按吊杆位置打膨胀螺栓，挂上吊杆。
4. 综合考虑床位以及灯盘、排风口、消防头等安装位置和方法，以确定主龙骨走向。
5. 吊杆安装在暗装轨道龙骨和主龙骨上，并调至接近水平。
6. 插上副龙骨拼成所需尺寸的空格。
7. 整体水平调整、消除视觉误差。
8. 安装天花板，四周边不是整板的，按尺寸裁剪。



选用优良的型材加上科学的设计，才能得到优秀的使用性能。细节上面的精雕细琢才能让产品经得起时间的考验。电泳喷砂工艺强度高，抗腐蚀性强


Good performance can be obtained by selecting good profiles and scientific design. The details above can make the product stand the test of time. Electrophoretic sandblasting process High strength and corrosion resistance



输液轨道 SY-3020
Infusion track SY-3020




轨道滑轮 SY-30201
Track pulley SY-30201



隔帘轨道 SY-3226
Upgrade track SY-3226



轨道滑轮 SY-32261
Track pulley SY-32261






隔帘轨道 SY-2318
Curtain track SY-2318



轨道滑轮 SY-23181
Track pulley SY-23181



欧式豪华轨道UP-GH01
European luxury track UP-GH01



铝合金伸缩吊杆 UP-A001
Aluminum alloy telescopic boom



不锈钢伸缩吊杆 UP-B002
Stainless steel telescopic boom


特点：

- 1 轨道： 高档铝合金材质，设计独特，不易变形；滑动轻巧流畅，安全稳固。轨道之间的结合处有强化的ABS专用连接器，使得整套轨道浑然一体，轨道刚度得到极大增强。房间净高太大，有专用的不锈钢悬空架可配合安装。
- 2 滑车： 结构紧凑合理，减小拐弯半径，减少隔帘布收缩所占长度，滑动轻巧顺畅；挂钩采用S型，拆装清洗方便；滑轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨。
- 3 轨道弯曲弧： 从香港进口专用的轨道弯曲器，全部自动化，弯曲弧度一次加工成型，轨道沟槽不发生变形，保证滑车滑动轻巧顺畅。
- 4 滑车每米6-9个，轨道每个600mm一个固定点。

Performance:

- 1.Track: high grade aluminum alloy material, unique design, not easy to deform; light and smooth sliding, safe and stable. The joint between the tracks has reinforced ABS special connector, which makes the whole set of tracks integrated and the track stiffness greatly enhanced. The clear height of the room is too large, and the special stainless steel suspension frame can be installed.
- 2.Pulley: compact and reasonable structure, reduce the turning radius, reduce the length of the contraction of the curtain fabric, smooth and light sliding; hook is S-shaped, convenient for disassembly and cleaning; pulley adopts unique processing technology and high-tech nano materials, which is the first time in China to truly achieve silence, dust-free and wear-resistant.
- 3.Rail bending arc: the special rail bender imported from Hong Kong is fully automatic. The bending arc is processed and formed once, and the rail groove is not deformed, so as to ensure the smooth and light sliding of the pulley.
- 4.6-9 blocks per meter, and one fixed point per 600mm of track.




素色系列 Plain coloured series



特厚阻燃丝系列 Extra thick flame retardant silk series



条纹系列 Stripe series



ENTERPRISE CHARGER INTRODUCTION MANUA

用优秀品质服务优质工程

Serve high-quality projects with excellent quality

佛山希浦医疗设备有限公司
地址：广东省佛山市南海区松岗工业园126号
邮编：528000
电话：15800065921/13591682950
邮箱：zhangshuang0616@yeah.cn
网址：<http://www.umpcn.cn>
<https://umpcn.en.alibaba.com/>



官网二维码

产品在设计 and 规格方面会进行修改，可访问公司网站或销售人员已获悉最新产品规格和参数。